



LINN

# QNAPセットアップマニュアル

WINDOWS編

---

# QNAPセットアップマニュアル

## 目次

- A 接続
  - A-1. 接続
  - A-2. 電源の投入
- B Q Finder
  - B-1. Q Finderのインストール
  - B-2. 名称の変更と固定IPアドレス設定
  - B-3. ネットワークドライブの割り当て
  - B-4. フォルダの開き方と、musicフォルダの作成
- C Twonky Mediaの設定
  - C-1. Twonky Media設定画面の入り方
  - C-2. ナビゲーションツリーの設定
  - C-3. コンテンツディレクトリの設定
  - C-4. 再スキャン間隔の設定
- D リッピングソフトの保存先設定
  - D-1. dBpoweramp の場合
  - D-2. Exact Audio Copy の場合



固定IPアドレス設定は、「KinskyJukebox機能」を使うために必要な設定です。この設定はあとでもできるため、すぐにDSをお楽しみになりたい方は、この項目を飛ばして頂いて結構です。

# QNAPセットアップマニュアル

USER'S MANUAL

## A 接続

### 1. 接続

開梱が済みましたら、付属品を確認後、接続をします。

\* 接続が完了するまで、電源の投入はしないでください。



例) TS-121(背面)

LANケーブルを接続します。

電源ケーブルを接続します。

### 2. 電源の投入

フロントの電源ボタンを一回押します。

QNAPは、起動時に「ピー」という音が2回します。2回目音が鳴って実働状態となります。

\* offの時には、同じ電源ボタンを長押しします。



例) TS-121(前面)

電源ボタン

### B Q Finder

#### 1. Q Finderのインストール

製品に添付されたCD-ROMもしくは、下記のリンクからダウンロードしQ Finderをインストールします。

<Windows版>

[http://www.qnap.com/v3/jp/product\\_x\\_down/product\\_down\\_cat.php?csn=4&p\\_cat=1](http://www.qnap.com/v3/jp/product_x_down/product_down_cat.php?csn=4&p_cat=1)

デスクトップ上に、Q Finderショートカットのアイコンが表示されます。



#### 2. 名称の変更と固定IPアドレス設定




固定IPアドレス設定は、「KinskyJukebox機能」を使うために必要な設定です。この設定はあとでもできるため、すぐにDSをお楽しみになりたい方は、手順⑤、⑥の項目を飛ばして頂いて結構です。

手順① QFinderを起動します。

ネットワーク上のQNAPがリストアップされます。


手順② リストの中から当該QNAPをクリック。ハイライトされたら、下部の「構成」ボタンを押してください。




### B Q Finder

#### 2. 名称の変更と固定IPアドレス設定

手順③ 管理社パスワードを聞かれますので、admin と打ち込んで、OKボタンを押します。



手順④ システムの設定画面が開きます。名前の欄に認識し易い名前を入力してください。




### B Q Finder

#### 2. 名称の変更と固定IPアドレス設定



固定IPアドレス設定は、「KinskyJukebox機能」を使うために必要な設定です。この設定はあとでもできるため、すぐにDSをお楽しみになりたい方は、手順⑤、⑥の項目を飛ばして頂いて結構です。

手順⑤ 「ネットワーク設定」のタブをクリックします。  
「スタティックIPアドレスを使用」を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを右記の要領で打ち込みます。



\* 下記の打ち込み例には、ごく稀に例外があります。

IPアドレス	192 . 168 . <b>A</b> . 201
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
ゲートウェイ	192 . 168 . <b>A</b> . 1

Aの部分、ページ3手順②の時に表示されたIPアドレス欄の左から3項目目の数字を入れて下さい。

手順⑥ OKボタンを押してください。

これでIPアドレスが、上記として設定されました。


# QNAPセットアップマニュアル

USER'S MANUAL


## B QNAP Finder

### 3. ネットワークドライブの割り当て

手順① 下記のQ Finder画面で、上部メニューバーのツールをクリックします。




手順② プルダウンメニューからネットワークドライブの割り当てをクリックします。



### B QNAP Finder


#### 3. ネットワークドライブの割り当て

手順③ IDとパスワードを聞かれますが、何も入力せずにOKを押すと、QNAP内のどのフォルダーを割り当てるのかの選択画面が表示されます。「Web(Qweb)」を選択し、「共有フォルダを選択」をクリックしてください。



手順④ ネットワークドライブの割り当ての画面がポップアップ画面しますので、ドライブ文字（アルファベット）を選び「完了」をクリックします。

\* 表示されるそのままです。



手順⑤ ユーザー名とパスワードを確認された場合、両方に小文字で「admin」と打ち込んで「OK」をクリックします。


# QNAPセットアップマニュアル

USER'S MANUAL

## B QNAP Finder

### 4.フォルダーの開き方と、musicフォルダーの作成

手順① ネットワークドライブの割り当てが完了すると、「マイコンピュータ（コンピュータ）」内にドライブとして表示されるようになります。ドライブをダブルクリックすることで、QNAPのWeb(Qweb)内データフォルダにアクセスできます。




手順② 開いたWeb(Qweb)内にmusicというフォルダーをつくります。

Web(Qweb)内で右クリックし、新規作成> フォルダをクリック、

作成された 新しいフォルダ上で右クリックし、名前の変更をクリック、

「music」に変更します。



### C Twonky Mediaの設定

#### 1. Twonky Media設定画面の入り方

手順①QNAP Finderを起動し、NASを選択してハイライトにします。  
画面左上の「ログイン」をクリックし設定画面を起動します。


手順②ユーザー名と、パスワードを確認されますので、両方に  
「admin」と打ち込んでください。さらにユーザー名とパス  
ワードを記憶するボックスにチェックを入れると便利です。

「→」をクリックします。



\* このページは、画面右上の「言語」より 日本語が選べます。

手順③「管理」と表示されたアイコンをクリックしてください。



### C Twonky Mediaの設定


#### 1. Twonky Media設定画面の入り方

手順④ QNAP管理画面が開いたら、左側の項目より、アプリケーションをクリックします。

手順⑤ 右側のアイコンから、「DLNAメディアサーバ」をクリックします。





手順⑥ DLNAメディアサーバ画面中ほどの、青字のIPアドレス部分をクリックします。→Twonky Mediaメニュー画面が開きます。



### C Twonky Mediaの設定

#### 1. Twonky Media設定画面の入り方

手順⑦ Twonky Mediaメニューが開いたら、最下部の「TwonkyMedia Settings」をクリックするとTwonky Mediaの設定画面に入ります。



Twonky Mediaメニューへのアクセスは、DS,DSM設定ソフト「KONFIG」からも可能です。KONFIGマニュアルの3ページ目をご参照ください。

### C Twonky Mediaの設定


#### 2. ナビゲーションツリーの設定

DS再生ソフト上で、QNAP内に保存された音楽を選択するために表示する際の“詳しさ”を設定します。

手順① Twonky Media Settingsの左の項目より、「基本設定」をクリックします。



手順② 基本設定画面の、ナビゲーションツリーの設定項目をプルダウンし、「アドバンスト版」を選択し、変更を保存ボタンをクリックします。





### C Twonky Mediaの設定

#### 3. コンテンツディレクトリの設定

B-3/4で保存先として設定したWeb(Qweb)内musicフォルダーをDSで再生可能なディレクトリとして指定する設定です。

手順① Twonky Media Settingsの左の項目より、「共有」をクリックします。


手順② 「共有」画面が開いたら、「コンテンツディレクトリ」の項目から「ブラウズ」ボタンをクリックします。



### C Twonky Mediaの設定

#### 3. コンテンツディレクトリの設定

手順③ プルダウンの項目より、「Web(Qweb)」をクリック。



手順④ 「music」をクリック。



### C Twonky Mediaの設定

#### 3. コンテンツディレクトリの設定

手順⑤ コンテンツディレクトリに「Web(Qweb)/music」が加わったことを確認します。左隣のボックスにチェックが入っていない場合はチェックを入れてください。

手順⑥ 「変更を保存」をクリックします。



### C Twonky Mediaの設定


#### 4. 再スキャン間隔の設定

Web(Qweb)内musicフォルダー内に保存されたデータが再生可能になる時間間隔を設定します。


ここでは、リンジャパンお薦め設定として、データ保存されて間もなく再生可能になる「-1」設定の方法をお薦めします。

\* Twonky Media Ver.5用の設定です。

手順① Twonky Media Settingsの左の項目より、「共有」をクリックします。



手順② 「再スキャン間隔 (分)」の項目に「-1」と打ち込んで、「変更の保存」をクリックしてください。



### D リッピングソフトの保存先設定



リッピングソフトでCDから取り込むデータの保存先を、B-3で割り当てたWeb(Qweb)»musicフォルダーに設定する必要があります。

代表的な2つのリッピングソフトの設定項目をご案内します。

手順② ツリーの中からWeb(Qweb)»musicを選択し「OK」をクリックします。

#### 1. dBpowerampの場合


手順① dBpoweramp画面左下の「Path」欄右側の「Set」ボタンを押します。




### D リッピングソフトの保存先設定

#### 3. Exact Audio Copyの場合

手順① Exact Audio Copy右上の「EAC」ボタンをクリックします。




手順②プルダウンメニューから「EAC Options」をクリックします。




### D リッピングソフトの保存先設定

#### 3. Exact Audio Copyの場合

手順③「Directories」のタブを開き、「Browse」ボタンをクリックします。



手順④プルダウンメニューから「Web(Qweb)」をクリックします。



### D リッピングソフトの保存先設定

#### 3. Exact Audio Copyの場合

手順⑤ 「music」をクリックし、「開く」→「保存」をクリックします。

